~~5-28 A6~~
Inconnu n°12
6 g 12 s 136-140

Inconnu n°2
5-28 A6







mi

DESIGNATION : Inconnu n°2

CLOS 5 PLANCHE 28 RANG A Souche 6

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 26-7-82   8

Date de Maturité : 1-9-82   +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C   11

BAIE : TG - G - M - P 16

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 1   avec pépins - apyrène

s3 5

s4 1   JUS : inc. - coloré

s5 f.

---

mi

DESIGNATION : Inconnu n°2

CLOS 5 PLANCHE 28 RANG A Souche 6

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2.8   X

Date de Maturité : 31.8.83   +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - H - C   13

BAIE : TG - G - M - P 16

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 8   avec pépins - apyrène

s3 12

s4 10   JUS : inc. - coloré

s5 7

---

mi

DESIGNATION : Inconnu n°2

CLOS 5 PLANCHE 28 RANG A Souche 6

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 9.8   X

Date de Maturité : 17-9.84   +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C   12

BAIE : TG - G - M - P 16a16

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 6   avec pépins - apyrène

s3 1

s4 } faible   JUS : inc. - coloré ,

s5 }

ni

Année : 1982 Inconnu n°2

Emplacement....5 28 A6.... Désignation.................

8	Nombre Total d'yeux	DATES					
		11-3	15,3				
1	3	0	0				
2	3	1	1				
3	4	0	3 x				
4	4	2 x	3 x				
5 f					0		

Dle 15.3.82

Année : 1983

Emplacement....5-28 A6.... Désignation....Inconnu n°2.... ni

8	Nombre Total d'yeux	DATES					
		17-3	22-3				
1	4	1	4 x				
2	4	2	4 x				
3	6	2	6 x				
4	6	2	6 x				
5	f					-6	

Dle 19-3-83

Année :

Emplacement...5 28 A6....... Désignation..Inconnu n°2.......

	Nombre Total d'yeux	26.3	29.3				
1	6	3	3				
2	6	3	4				
3	6	3	3				
4							
5							

Dle 29.3.84 -4

Inconnu n° 2

DESIGNATION : 5-28A6 s-2

EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) à - cotonneux (9).

42 - blanc (0) vert - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) légt - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.- duveteuses (8) - cotonneuses (9).

44 - blanches (0) vert - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) 1e légt - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) jaune - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 79

Inconnu n° 2

Désignation :

Emplacement : 5-28 A6 A-2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 (vert 4°) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 80

Inconnu n° 2

Désignation :
Emplacement : 5-28A6 A-2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - ~~subcontinues~~ intermittentes 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79

Inconnu n° 2
5.28 A6 1.2

Désignation :

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - tendance à révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 léger - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 80

Nº d'ordre : Inconnu n° 2

Désignation : 5. 28 A 6 n. 2

Emplacement :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 12 x 12)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. (dimensions : 17 x).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent 8 - assez peu apparent 9.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 82

Tricanne n° 2

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : 5. 28 A6 a-3

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :......12...... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 81

N° d'ordre : m Désignation : Inconnu n° 2

Origine :

Emplacement : 5 - 28 A6

8 – Angle des nervures .... (1) – (2) – 3. ☿
9 – L_1/L .... (1) – (2) – 3.
10 – L_2/L .... (1) – (2).
11 – Lobes .... 1 – 3 – (5) – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) .... 0 – (1) – (2) – (3).
13 – S. lat. inf. (prof.) .... 0 – (1) – (2) – 3.
14 – S. pét. (forme) .... 1 – (2) – (3) – 4 – 5 – (6).
15 – S.L.S. (forme) .... 0 – (1) – 2 – 3 – 4 – (5) – 6 – 7 – (8).
16 – Dents : forme .... (1) – 2 – (3).
17 – Dents : Méd/B .... (1) – (2) – 3.
18 – Angle lob. term. .... 1 – (2) – (3).
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. .... 1 – 2 – (3) – (4) – (5) – (6) – (7) – 8 – 9.
21 – Angle L_3 XX L'_3 .... (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. .... 1 – (2) – (3) – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 – (2) – 3.
Forme : (4) – 5.
Médiane/Base : 6 – (7) – 8.

Domergue 80